


DAM




KEY / O / O NÁS / KÖRÜLBELÜL / ACERCA DE / OM / OVER / À PROPOS / UM / DI	
MATERIAL / TWORZYWO / MATERIÁL / ANYAG / MATERIALE / MATERIAAL / MATÉRIEL	STAL NIERDZEWNA / NEREZ / NEREZOVÁ OCEL / ROZSDAMENTES ACÉL / ACERO INOXIDABLE RUSTFRIT STÄL / ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOXYDABLE / EDELSTAHL / ACCIAIO INOSSIDABILE
PANELE / PANELY / PANEL / PANELER / PANEEL / PANNEAU / PANELEE	1
MAX (BAR)	600 KPA
MAX (°C)	100 °C
⇒	1/2"
KOL. / BAR. / FAR. / SZÍ. / COL. / FÄR. / FAR. / COUL. / FAR.	

										
800	500	1	2.88	4.95	114	220	275	1.242	6	DAM800-500
1000	500	1	3.57	6.25	141	271	339	1.242	6	DAM1000-500
1200	500	1	4.11	7.51	159	305	382	1.242	6	DAM1200-500

ZNAJOMOŚCI / PŘIPOJENÍ / PRIPOJENIA / KAPCSOLATOK / CONEXIONES / ANSLUTNINGAR / FORBINDELSER / VERBINDINGEN / RELATIONS / VERBINDUNGEN / CONNESSIONI

								
800	500				488	488	✓	✓
1000	500				488	488	✓	✓
1200	500				488	488	✓	✓

DAM - EL



							
800	500	1	7.8	400	IPX4	C	DAM800-500-E
1000	500	1	9.8	400	IPX4	C	DAM1000-500-E
1200	500	1	11.6	400	IPX4	C	DAM1200-500-E

NORDØ

R/DITORER

EN 442



	WYSOKOŚĆ (MM)	VÝŠKA (MM)	VÝŠKA (MM)	MAGASSÁG (MM)	HEIGHT (MM)	ALTURA (MM)	HÖJD (MM)	HØJDE (MM)	HOOGTE (MM)	HAUTEUR (MM)	HÖHE (MM)	ALTEZZA (MM)
	SZEROKOŚĆ (MM)	ŠÍŘKA (MM)	ŠÍRKA (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	WIDTH (MM)	ANCHO (MM)	BREDD (MM)	BREDDE (MM)	BREEDTE (MM)	LARGEUR (MM)	BREITE (MM)	LARGHEZZA (MM)
	KOLUMNY	SLOUPCE	STĽPCE	OSZLOPOK	COLUMNS	COLUMNAS	KOLUMNER	KOLONNER	KOLOMMEN	COLONNES	SPALTEN	COLONNE
	WAGA (KG)	HMOTNOST (KG)	HMOTNOSŤ (KG)	SÚLY (KG)	WEIGHT (KG)	PESO (KG)	VIKT (KG)	VÆGT (KG)	GEWICHT (KG)	POIDS (KG)	GEWICHT (KG)	PESO (KG)
	MOC W (ΔT60)	PŘÍKON (ΔT60)	VÝKON (ΔT60)	TELJESÍTMÉNY (ΔT60)	MOC W (ΔT60)	POTENCIA (ΔT60)	EFFEKT (ΔT60)	EFFEKT (ΔT60)	VERMOGEN (ΔT60)	PUISSANCE (ΔT60)	WATTZAHL (ΔT60)	POTENZA (ΔT60)
	MOC W (ΔT50)	PŘÍKON (ΔT50)	VÝKON (ΔT50)	TELJESÍTMÉNY (ΔT50)	MOC W (ΔT50)	POTENCIA (ΔT50)	EFFEKT (ΔT50)	EFFEKT (ΔT50)	VERMOGEN (ΔT50)	PUISSANCE (ΔT50)	WATTZAHL (ΔT50)	POTENZA (ΔT50)
	MOC W (ΔT30)	PŘÍKON (ΔT30)	VÝKON (ΔT30)	TELJESÍTMÉNY (ΔT30)	MOC W (ΔT30)	POTENCIA (ΔT30)	EFFEKT (ΔT30)	EFFEKT (ΔT30)	VERMOGEN (ΔT30)	PUISSANCE (ΔT30)	WATTZAHL (ΔT30)	POTENZA (ΔT30)
	WYKŁADNIK (N)	EXPONENT (N)	EXPONENT (N)	KITEVŐ (N)	EXPONENT (N)	EXPONENTE (N)	EXPONENT (N)	EKSPONENT (N)	EXPONENT (N)	EXPOSANT (N)	EXPONENT (N)	ESPOLENTE (N)
	SKU	SKU	SKU	CIKKSZÁM	SKU	SKU	ARTIKELNUMMER	VARENUMMER	SKU	UGS	ARTIKELNUMMER	CODICE ARTICOLO
	STOPIEŃ OCHRONY IP	KRYTÍ IP	KRYTIE IP	IP-BESOROLÁS	IP RATING	CLASIFICACIÓN IP	IP-KLASSIFIZIERUNG	IP-KLASSIFIZIERUNG	IP-KLASSIFIZIERUNG	INDICE DE PROTECTION IP	IP-SCHUTZART	GRADO DI PROTEZIONE IP
	KLASA ELEKTRYCZNA	ELEKTRICKÁ TŘÍDA	ELEKTRICKÁ TRIEDA	ELEKTROMOSZTÁLY	ELECTRIC CLASS	CLASE ELÉCTRICA	ELEKTRISK KLASSE	ELEKTRISK KLASSE	ELEKTRISCHE KLASSE	CLASSE ÉLECTRIQUE	ELEKTRISCHE KLASSE	CLASSE ELETTRICA
	CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (BAR)	JMĚNOVITÝ TLAK (BAR)	MĚNOVITÝ TLAK (BAR)	NÉVLEGES NYOMÁS (BAR)	RATED PRESSURE (BAR)	PRESIÓN NOMINAL (BAR)	NOMINELLTRYCK (BAR)	NOMINELTRYK (BAR)	NOMINALE DRUK (BAR)	PRESSION NOMINALE (BAR)	NENNDRUCK (BAR)	PRESSIONE NOMINALE (BAR)
	OBJĘTOŚĆ WEWNĘTRZNA (LITRY)	VNITŘNÍ OBJEM (LITRY)	VNÚTORNÝ OBJEM (LITRE)	BELSŐ TÉRFOGAT (LITER)	INTERNAL VOLUME (LITRES)	VOLUMEN INTERNO (LITROS)	INTERN VOLUM (LITER)	INTERN VOLUMEN (LITER)	INTERN VOLUME (LITER)	VOLUME INTERNE (LITRES)	INNENVOLUMEN (LITER)	VOLUME INTERNO (LITRI)
	MOC ELEMENTU GRZEJNEGO	VÝKON TOPNÉHO ČLÁNKU	VÝKON VYKUROVACIEHO TELESÁ	FŰTŐELEM TELJESÍTMÉNYE	HEATING ELEMENT WATTAGE	POTENCIA DEL ELEMENTO CALEFACTOR	VÄRMEELEMENTETS EFFEKT	VÄRMEELEMENTETS EFFEKT	WATTAGE VAN HET VERWARMINGSELEMENT	PUISSANCE DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT	HEIZELEMENT-WATTZAHL	POTENZA DELL'ELEMENTO RISCALDANTE