


NORDØ R/DITORER

EN 442

CE

HAV






KEY / O / O NÁS / KÖRÜLBELÜL / ACERCA DE / OM / OVER / À PROPOS / UM / DI	
MATERIAL / TWORZYWO / MATERIÁL / ANYAG / MATERIALE / MATERIAAL / MATÉRIEL	STAL NIERDZEWNA / NEREZ / NEREZOVÁ OCEĽ / ROZSDAMENTES ACÉL / ACERO INOXIDABLE RUSTFRIT STÅL / ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOXYDABLE / EDELSTAHL / ACCIAIO INOSSIDABILE
PANELE / PANELY / PANEL / PANELER / PANEEL / PANNEAU / PANELEE	2
MAX (BAR)	600 KPA
MAX (°C)	100 °C
⇒	1/2"
KOL. / BAR. / FAR. / SZÍ. / COL. / FÄR. / FAR. / COUL. / FAR.	☐ ☒ ☐

										
1000	500	2	9.9	17.7	428	800	1000	1.224	6	HAV1000-500
1533	500	2	14.9	29.8	654	1214	1514	1.211	6	HAV1533-500
1800	500	2	17.4	32.5	739	1380	1725	1.223	6	HAV1800-500

ZNAJOMOŠĆI / PŘÍPOJENÍ / PRIPOJENIA / KAPCSOLATOK / CONEXIONES / ANSLUTNINGAR / FORBINDELSER / VERBINDINGEN / RELATIONS / VERBINDUNGEN / CONNESSIONI

								
1000	500		50		470	470	✓	✓
1533	500		50		470	470	✓	✓
1800	500		50		470	470	✓	✓

DAM - EL



							
1000	500	2	27.6	1000	IPX4	C	HAV1000-500-E
1533	500	2	44.7	1200	IPX4	C	HAV1533-500-E
1800	500	2	49.9	1200	IPX4	C	HAV1800-500-E

NORDØ R/DITORER

EN 442



	WYSOKOŚĆ (MM)	VÝŠKA (MM)	VÝŠKA (MM)	MAGASSÁG (MM)	HEIGHT (MM)	ALTURA (MM)	HÖJD (MM)	HØJDE (MM)	HOOGTE (MM)	HAUTEUR (MM)	HÖHE (MM)	ALTEZZA (MM)
	SZEROKOŚĆ (MM)	ŠÍŘKA (MM)	ŠÍRKA (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	WIDTH (MM)	ANCHO (MM)	BREDD (MM)	BREDDE (MM)	BREEDTE (MM)	LARGEUR (MM)	BREITE (MM)	LARGHEZZA (MM)
	KOLUMNY	SLOUPCE	STĽPCE	OSZLOPOK	COLUMNS	COLUMNAS	KOLUMNER	KOLONNER	KOLOMMEN	COLONNES	SPALTEN	COLONNE
	WAGA (KG)	HMOTNOST (KG)	HMOTNOSŤ (KG)	SÚLY (KG)	WEIGHT (KG)	PESO (KG)	VIKT (KG)	VÆGT (KG)	GEWICHT (KG)	POIDS (KG)	GEWICHT (KG)	PESO (KG)
	MOC W (ΔT60)	PŘÍKON (ΔT60)	VÝKON (ΔT60)	TELJESÍTMÉNY (ΔT60)	MOC W (ΔT60)	POTENCIA (ΔT60)	EFFEKT (ΔT60)	EFFEKT (ΔT60)	VERMOGEN (ΔT60)	PUISSANCE (ΔT60)	WATTZAHL (ΔT60)	POTENZA (ΔT60)
	MOC W (ΔT50)	PŘÍKON (ΔT50)	VÝKON (ΔT50)	TELJESÍTMÉNY (ΔT50)	MOC W (ΔT50)	POTENCIA (ΔT50)	EFFEKT (ΔT50)	EFFEKT (ΔT50)	VERMOGEN (ΔT50)	PUISSANCE (ΔT50)	WATTZAHL (ΔT50)	POTENZA (ΔT50)
	MOC W (ΔT30)	PŘÍKON (ΔT30)	VÝKON (ΔT30)	TELJESÍTMÉNY (ΔT30)	MOC W (ΔT30)	POTENCIA (ΔT30)	EFFEKT (ΔT30)	EFFEKT (ΔT30)	VERMOGEN (ΔT30)	PUISSANCE (ΔT30)	WATTZAHL (ΔT30)	POTENZA (ΔT30)
	WYKŁADNIK (N)	EXPONENT (N)	EXPONENT (N)	KITEVŐ (N)	EXPONENT (N)	EXPONENTE (N)	EXPONENT (N)	EKSPONENT (N)	EXPONENT (N)	EXPOSANT (N)	EXPONENT (N)	ESPOLENTE (N)
	SKU	SKU	SKU	CIKKSZÁM	SKU	SKU	ARTIKELNUMMER	VARENUMMER	SKU	UGS	ARTIKELNUMMER	CODICE ARTICOLO
	STOPIEŃ OCHRONY IP	KRYTÍ IP	KRYTIE IP	IP-BESOROLÁS	IP RATING	CLASIFICACIÓN IP	IP-KLASSIFIZIERUNG	IP-KLASSIFIZIERUNG	IP-KLASSIFIZIERUNG	INDICE DE PROTECTION IP	IP-SCHUTZART	GRADO DI PROTEZIONE IP
	KLASA ELEKTRYCZNA	ELEKTRICKÁ TŘÍDA	ELEKTRICKÁ TŘÍDA	ELEKTROMOSZTÁLY	ELECTRIC CLASS	CLASE ELÉCTRICA	ELEKTRISK KLASSE	ELEKTRISK KLASSE	ELEKTRISKE KLASSE	CLASSE ÉLECTRIQUE	ELEKTRISCHE KLASSE	CLASSE ELETTRICA
	CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (BAR)	JMENOVIÝ TLAK (BAR)	MENOVIÝ TLAK (BAR)	NÉVLEGES NYOMÁS (BAR)	RATED PRESSURE (BAR)	PRESIÓN NOMINAL (BAR)	NOMINELLTRYCK (BAR)	NOMINELLTRYCK (BAR)	NOMINALE DRUK (BAR)	PRESSION NOMINALE (BAR)	NENNDRUCK (BAR)	PRESSIONE NOMINALE (BAR)
	OBJĘTOŚĆ WEWNĘTRZNA (LITRY)	VNITŘNÍ OBJEM (LITRY)	VNÚTORNÝ OBJEM (LITRE)	BELSŐ TÉRFOGAT (LITER)	INTERNAL VOLUME (LITRES)	VOLUMEN INTERNO (LITROS)	INTERN VOLUM (LITER)	INTERN VOLUMEN (LITER)	INTERN VOLUME (LITER)	VOLUME INTERNE (LITRES)	INNENVOLUMEN (LITER)	VOLUME INTERNO (LITRI)
	MOC ELEMENTU GRZEJNEGO	VÝKON TOPNÉHO ČLÁNKU	VÝKON VYKUROVACIEHO TELESÁ	FŰTŐELEM TELJESÍTMÉNYE	HEATING ELEMENT WATTAGE	POTENCIA DEL ELEMENTO CALEFACTOR	VÄRMEELEMENTETS EFFEKT	VÄRMEELEMENTETS EFFEKT	WATTAGE VAN HET VERWARMINGSELEMENT	PUISSANCE DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT	HEIZELEMENT-WATTZAHL	POTENZA DELL'ELEMENTO RISCALDANTE




NORDØ

R/DITORER

EN 442

CE

HAV1000-500



HAV1800-500

HAV1533-500

