



Key / O / O Nás / Körülbelül / Acerca De / Om / Over / À Propos / Um / Di

Material / Materiał / Materiál / Anyag /
Materiale / Materiaal / Matériau / Materiale

Cast Iron/ Želiwo / Litina / Liatina / Öntöttvas
/ Hierro fundido / Gjutjärn / Støbejern /
Gietijzer / Fonte / Gusseisen / Ghisa

Columns / Kolumny / Sloupce / Stĺpce /
Oszłopok / Columnas / Kolumner / Kolonner /
Kolommen / Colonne / Säulen / Colonne

2 / 3 / 4 / 6

MAX (BAR)

1000 kPA

MAX (°C)

120°C


⇒

1/2"


SKU										e ⁿ	
CAS-460-ROYA-2COL	FT	460	58.3	70	2	0.4	2.7	19.1	35.3	1.2008	10
	MD	398	58.3	70	2	0.4	2.2	19.1	35.3	1.2008	10
CAS-760-ROYA-2COL	FT	760	58.3	70	2	0.5	4.2	30.7	58.6	1.2669	10
	MD	698	58.3	70	2	0.5	3.6	30.7	58.6	1.2669	10
CAS-960-ROYA-2COL	FT	960	58.3	70	2	0.66	4.6	37.9	73.6	1.2991	10
	MD	898	58.3	70	2	0.66	4.1	37.9	73.6	1.2991	10
CAS-560-ROYA-3COL	FT	560	58.3	101	3	0.4	4.4	28.5	53.8	1.2451	10
	MD	498	58.3	101	3	0.4	3.7	28.5	53.8	1.2451	10
CAS-660-ROYA-3COL	FT	660	58.3	101	3	0.64	4.8	34.9	66.4	1.2636	10
	MD	598	58.3	101	3	0.64	4.3	34.9	66.4	1.2636	10
CAS-760-ROYA-3COL	FT	760	58.3	101	3	0.7	5.3	39.9	77.5	1.3013	10
	MD	698	58.3	101	3	0.7	4.7	39.9	77.5	1.3013	10
CAS-860-ROYA-3COL	FT	860	58.3	101	3	0.73	5.8	44.9	87.4	1.302	10
	MD	798	58.3	101	3	0.73	5.2	44.9	87.4	1.302	10
CAS-360-ROYA-4COL	FT	360	58.3	140	4	0.55	3.6	23.5	44	1.222	10
	MD	298	58.3	140	4	0.55	2.9	23.5	44	1.222	10
CAS-460-ROYA-4COL	FT	460	58.3	140	4	0.61	4.4	31	58	1.2262	10
	MD	398	58.3	140	4	0.61	3.7	31	58	1.2262	10
CAS-560-ROYA-4COL	FT	560	58.3	140	4	0.7	5.4	35.8	69.4	1.2999	10
	MD	498	58.3	140	4	0.7	4.5	35.8	69.4	1.2999	10
CAS-760-ROYA-4COL	FT	760	58.3	140	4	0.9	6.7	50.6	95.6	1.2454	10
	MD	696	58.3	140	4	0.9	6	50.6	95.6	1.2454	10

SKU										e ⁿ	
CAS-860-ROYA-4COL	FT	860	58.3	140	4	1	7.7	57.3	109	1.2626	10
	MD	798	58.3	140	4	1	6.9	57.3	109	1.2626	10
CAS-960-ROYA-4COL	FT	960	58.3	140	4	1.1	8.7	62.4	122.3	1.27	10
	MD	898	58.3	140	4	1.1	8	62.4	122.3	1.27	10
CAS-360-ROYA-6COL	FT	360	58.3	215	6	0.67	5.2	33.7	63.1	1.2292	10
	MD	298	58.3	215	6	0.67	3.8	33.7	63.1	1.2292	10
CAS-960-ROYA-6COL	FT	960	58.3	215	6	1.5	12.6	84.6	170.7	1.3745	10
	MD	898	58.3	215	6	1.5	11.9	84.6	170.7	1.3745	10




												
	Wysokość (mm)	Výška (mm)	Výška (mm)	Magasság (mm)	Height (mm)	Altura (mm)	Höjd (mm)	Højde (mm)	Hoogte (mm)	Hauteur (mm)	Höhe (mm)	Altezza (mm)
	Szerokość (mm)	Šířka (mm)	Šírka (mm)	Szélesség (mm)	Width (mm)	Ancho (mm)	Bredd (mm)	Bredde (mm)	Breedte (mm)	Largeur (mm)	Breite (mm)	Larghezza (mm)
	Głębokość (mm)	Hloubka (mm)	Hĺbka (mm)	Mélység (mm)	Profundidad (mm)	Profundidad (mm)	Djup (mm)	Dybde (mm)	Diepte (mm)	Profondeur (mm)	Tiefe (mm)	Profondità (mm)
	Kolumny	Sloupce	Stĺpce	Oszlopok	Columns	Columnas	Kolumner	Kolonne	Kolommen	Colonnes	Spalten	Colonne
	Waga (kg)	Hmotnost (kg)	Hmotnosť (kg)	Súly (kg)	Weight (Kg)	Peso (Kg)	Vikt (kg)	Vægt (kg)	Gewicht (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)
	Moc W (ΔT50)	Příkon (ΔT50)	Výkon (ΔT50)	Teljesítmény (ΔT50)	Moc W (ΔT50)	Potencia (ΔT50)	Effekt (ΔT50)	Effekt (ΔT50)	Vermogen (ΔT50)	Puissance (ΔT50)	Wattzahl (ΔT50)	Potenza (ΔT50)
	Moc W (ΔT30)	Příkon (ΔT30)	Výkon (ΔT30)	Teljesítmény (ΔT30)	Moc W (ΔT30)	Potencia (ΔT30)	Effekt (ΔT30)	Effekt (ΔT30)	Vermogen (ΔT30)	Puissance (ΔT30)	Wattzahl (ΔT30)	Potenza (ΔT30)
	Wykładnik (n)	ExpONENT (n)	ExpONENT (n)	Kitevő (n)	ExpONENT (n)	ExpONENT (n)	ExpONENT (n)	Eksponent (n)	ExpONENT (n)	Exposant (n)	ExpONENT (n)	EspONENT (n)
	SKU	SKU	SKU	Cikkszám	SKU	SKU	Artikelnummer	Varenummer	SKU	UGS	Artikelnummer	Codice articolo
	Stopień ochrony IP	Krytí IP	Krytie IP	IP-besorolás	IP Rating	Clasificación IP	IP-klassificering	IP-klassificering	IP-classification	Indice de protection IP	IP-Schutzart	Grado di protezione IP
	Klasa elektryczna	Elektrická třída	Elektrická trieda	Elektromos osztály	Electric Class	Clase eléctrica	Elektrisk klass	Elektrisk klasse	Elektriske klasse	Classe électrique	Elektrische Klasse	Classe elettrica
	Ciśnienie znamionowe (bar)	Jmenovitý tlak (bar)	Menovitý tlak (bar)	Névleges nyomás (bar)	Rated Pressure (Bar)	Presión nominal (bar)	Nominalt tryk (bar)	Nominalt tryk (bar)	Nominaltryk (bar)	Pression nominale (bar)	Nenndruck (bar)	Pressione nominale (bar)
	Objętość wewnętrzna (litry)	Vnitřní objem (litry)	Vnútorňý objem (litre)	Belső térfogat (liter)	Internal Volume (Litres)	Volumen interno (litros)	Internvolum (liter)	Internvolumen (liter)	Internvolumen (liter)	Volume interne (Litres)	Innenvolumen (Liter)	Volume interno (litri)
	Moc Elementu Grzejnego	Výkon Topného Článku	Výkon Vykurovacieho Telesa	Fűtőelem Teljesítménye	Heating Element Wattage	Potencia Del Elemento Calefactor	Värmelementets Effekt	Värmelementets Effekt	Wattage Van Het Verwarmingselement	Puissance De L'Élément Chauffant	Heizelement-Wattzahl	Potenza Dell'Elemento Riscaldante

CAS-460-ROYA-2COL




A	B	C	D	E	F	G	L
460	100	70	323	398	58.2	70	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-760-ROYA-2COL




A	B	C	D	E	F	G	L
760	100	70	623	698	58.2	70	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-960-ROYA-2COL






A	B	C	D	E	F	G	L
960	100	70	823	898	58.2	70	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-560-ROYA-3COL






A	B	C	D	E	F	G	L
560	100	101	423	498	58.2	101	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-660-ROYA-3COL






A	B	C	D	E	F	G	L
660	100	101	523	598	58.2	101	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-760-ROYA-3COL







A	B	C	D	E	F	G	L
760	100	70	623	698	58.2	70	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-860-ROYA-3COL







A	B	C	D	E	F	G	L
860	100	101	723	798	58.2	101	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-360-ROYA-4COL







A	B	C	D	E	F	G	L
360	100	140	223	298	58.2	140	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-460-ROYA-4COL







A	B	C	D	E	F	G	L
460	100	140	323	398	58.2	140	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-560-ROYA-4COL







A	B	C	D	E	F	G	L
560	100	140	423	498	58.2	140	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-760-ROYA-4COL







A	B	C	D	E	F	G	L
760	100	140	623	698	58.2	140	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-860-ROYA-4COL






A	B	C	D	E	F	G	L
860	100	140	723	798	58.2	140	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-960-ROYA-4COL



A	B	C	D	E	F	G	L
960	100	140	823	898	58.2	140	[N X F] +28 (+/-4%)

CAS-360-ROYA-6COL



A	B	C	D	E	F	G	L
360	100	215	223	298	58.2	215	[N X F] +28 (+/-4%)

